

S.C. SAGETATOR S.R.L.TULCEA
Autorizatia J 36 / 522 / 1993

REGULAMENT AFERENT U.T.R. 12 "SUHAT "

ISACCEA

CAPITOLUL 1 – GENERALITATI

Art.1. - La nivelul U.T.R.12 " SUHAT " se evidentiaza urmatoarea zonare functionala, potrivit anexei nr. 12 la Regulament.

Nr. crt.	Zona	Simbol	Subzona	Simbol
1	Zona rezidentiala	LJ	Locuire de tip rural	lr

Art.2. - U.T.R. 12 "SUHAT " este definit ca teritoriu avand functiune exclusiv rezidentiala .

Art.3. - Se admit ca functiuni complementare in U.T.R. 12 "SUHAT " cele legate de echipare tehnico- edilitara .

CAPITOLUL 2. - UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR DIN CADRUL ZONELOR SI SUBZONELOR

Art. 4. - Utilizari permise ale terenurilor la nivel de zona:

Nr.crt.	Zona	Simbol	Utilizari permise
1.	Zona rezidentiala	LJ (lr/lu)	- locuire de tip rural si urban - mic comert pt. produse alimentare si nealimentare - prestari servicii(unitati de mica emploare, care nu produc noxe) - cai de comunicatie - retele tehnico - edilitare - activitati agricole pe loturi individuale

- spatii verzi amenajate pe terenuri private

Art. 5. - Utilizarea terenului pentru activitatea de construire permisa cu conditii : nu este cazul .

Art. 6. - Interdictii temporare pentru activitatea de construire – nu este cazul

Art. 7. - Interdictii permanente in activitatea de construire - nu este cazul .

CAPITOLUL 3. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Art. 8 . - Orientarea fata de punctele cardinale:

Nr.crt.	Zona	Simbol	Orientare
1.	Zona rezidentiala	LM (lr , lu)	- in cazul unor parcelari constructiile de locuinte individuale vor fi orientate astfel incat cel putin jumatate din numarul camerelor de locuit sa respecte regula insoririi minime de 11/2h la solstitiul de iarna.

Art. 9. - Amplasarea fata de drumurile publice - Strazile care se vor moderniza precum si noile trasee stradale vor respecta profilele pentru strazi principale si secundare propuse in plansa nr.3”Reglementari urbanistice si zonificare ” din P.U.G. - ul orasului Isaccea care face parte integranta din prezentul Regulament; amplasarea retelelor tehnico - edilitare se va face respectand rezolvarea indicata pe profilele stradale propuse.

Art.10. - Amplasarea constructiilor fata de aliniament:

Nr.crt.	Zona	Simbol	Amplasarea constructiilor fata de aliniament
1.	Zona rezidentiala	LM	Zona prezinta o densitate foarte redusa a constructiilor. Amplasarea constructiilor fata de aliniament se va face la 3-5 m in general . La amplasarea constructiilor fata de

aliniament pe terenurile adiacente Căii Macin (DN 22) se va avea în vedere ca între cele două fronturi construite la strada să fie o distanță minimă de 16 m , în ipoteza transformării DN 22 în drum expres .

Art. 11. - Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei - se va face respectând o distanță de minimum 1 m pentru clădirile parter și minimum 2 m pentru clădirile cu regim de înălțime mai mare față de una dintre limitele laterale și de minimum 3 m (distanță de intervenție) față de cealaltă laterală; distanța dintre două clădiri nealaturate amplasate pe aceeași parcelă va fi egală cu minimum înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele.

Anexele gospodărești se vor amplasa de regulă către limita posterioară a parcelei aferente locuinței.

Distanța minimă admisă de Codul Civil între fațadele cu ferestre și balcoane și limita proprietății este de minimum 1,9 m.

Distanța minimă dintre construcțiile de locuit și anexele cuprinzând adăposturi pentru animale va fi de 10 m.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12.Fiecare parcelă construibilă va avea obligatoriu acces din drumul public fie direct, fie prin servitute de trecere .

Art.13. Fiecare parcelă construibilă va avea obligatoriu asigurat accesul pietonal , fie direct , fie prin servitute de trecere.

Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitară

Art. 14. Fiecare clădire, existentă sau propusă, va dispune în mod obligatoriu de posibilitatea de racordare la rețelele tehnico - edilitare existente - apă, energie electrică - sau la cele propuse - apă , energie electrică , gaze și canalizare.

Art. 15. Până la realizarea rețelelor propuse, Consiliul Local Isaccea poate emite autorizații de construire pentru construcții de locuințe sau alte funcțiuni, cu rezolvarea soluțiilor de echipare în sistem individual, care să respecte normele sanitare și măsurile de protecție a mediului și cu obligația beneficiarului de autorizație de construire de a se racorda la rețelele centralizate, atunci când acestea se vor realiza.

Art. 16. La rezolvarea echiparii terenurilor in sistem individual, documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire va contine in mod obligatoriu un plan de situatie cu pozitionarea fosei septice (sau WC uscat) din care sa rezulte respectarea distantei minime obligatorii intre acesta si constructiile de locuinte , atat pentru terenul pentru care se emite autorizatia, cat si fata de terenurile vecine. WC -urile uscate se vor amplasa in mod obligatoriu catre limitele posterioare ale terenurilor; este interzisa amplasare acestora intr-o pozitie avansata fata de locuinta.

Art.17. Indiferent de forma de finantare a retelelor publice, acestea apartin domeniului public de interes local; cheltuielile de racordare a unui teren proprietate privata la retelele publice se suporta integral de catre beneficiarul lucrarii.

Art. 18. Extinderea retelelor tehnico- edilitare existente, precum si noile retele tehnico - edilitare sunt figurate in plansele nr. 6 , 7 si 8 - "Reglementari - echipare edilitara" din Planul Urbanistic General care face parte integranta din prezentul Regulament.

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Art. 19. Parcelarea

Nr. crt.	Zona	Simbol	Parcelarea
1.	Zona rezidentiala	LM	O actiune de reparcelare a terenurilor va urmari obtinerea unor deschideri optime la strada (15-20 m) ; se va mentine actuala adancime a parcelelor , tinandu-se seama de relieful framantat al zonei care nu permite trasee stradale noi .

Art. 20. Inaltimea constructiilor

Pentru functiunea rezidentiala a U.T.R. 12 "SUHAT " , regimul de inaltime s-a stabilit pentru parter, maximum P+1 in general .

Art. 21. Aspectul exterior al constructiilor si conformarea acestora, structura - nu se impun restrictii cu privire la sistemul constructiv folosit, cu conditia respectarii normativului P100 / 1992.

Pentru acest regim mic de inaltime , se recomanda zidaria portanta. Se vor folosi , in masura posibilitatilor materiale de buna calitate - caramida, piatra, b.c.a. ,etc. dar este posibila si folosirea materialelor de constructie considerate nedurabile (ciamur sau chirpici) cu conditia intaririi structurii cu samburi si centuri de beton armat.

Acoperirea constructiilor se va face exclusiv cu sarpanta, iar pentru invelitori se vor folosi tabla, tigla sau olana.

Pentru finisajele exterioare se vor folosi culori deschise (alb, bej, etc.).

Art. 22. Procentul de ocupare al terenurilor.

Se stabileste un procent maxim de 30% (s-a luat in calcul suprafata de cca 1000 mp a parcelei; s-au luat in calcul inclusiv suprafetele anexelor gospodaresti) pentru zona rezidentiala .


Art. 23. Spatii verzi - plantatiile se vor rezolva exclusiv pe terenurile aferente constructiilor; pentru obtinerea autorizatiei de construire, planul de situatie din documentatia tehnica va contine in mod obligatoriu modalitatea de rezolvare a spatiilor verzi dintre limita la strada a proprietatii si locuinta.

Art. 24. Imprejmuiri - imprejmuirile se vor rezolva de regula cu soclu de piatra si alcatuire din scandura de lemn , cu stalpi din lemn sau metalici catre strada . Inaltimea imprejmuirii la strada va fi de max 2 m , respectand in general inaltimea imprejmuirilor din laterale .Imprejmuirile laterale ale parcelelor vor fi in general "transparente" (plase metalice sau sipci din lemn) . Portile vor avea deschiderea catre proprietatea particulara.

Art. 25. Parcaje- parcare si gararea autovehiculelor se va face exclusiv pe terenurile proprietate privata aferenta constructiilor. Se va avea in vedere ca spatiile destinate garajelor sa fie pozitionate in regimul de aliniere a cladirilor de locuit, sau mai avansate decat acestea cu maxim 1 m.



U.I.R. 12 SUHAT



LEGENDA

LJ - ZONĂ REZIDENTIALĂ

lr - Locuire de tip rural

ANEXA 12
Loc. Isaccea